


D3/E3

ALU- & STAHL INDUSTRIE

SICHERHEITSBEKLEIDUNG - FACELIFTING 220
/ ALUMINIUM & STEEL INDUSTRY SAFETY WEAR - FACELIFTING 220




EN ISO 1149-5: 2008



EN ISO 11611:2015
Klasse/Class 2 A1+A2



EN ISO 11612:2015
A1+A2+B1+C1+D3+E3+F1



EN ISO 13688:2013

100% BAUMUSTERGEPRÜFTE
EUROPÄISCHE PRODUKTSERIE
100% TYPE-TESTED EUROPEAN
PRODUCT RANGE



+1.400°

EXPORT PUBLIKATION
Export Publication
DE/ENG VERSION



Auf 100% PEFC-zertifiziertem Papier gedruckt
Printed on 100% PEFC certified paper

INDEX

ALU- & STAHLINDUSTRIE D3/E3 SICHERHEITSBEKLEIDUNG /
ALUMINIUM & STEEL INDUSTRY D3 / E3 SAFETY WEAR

BUNDHOSE
LATZHOSE /
TROUSERS WITH WAISTBAND
BIB TROUSERS
AB/FROM SEITE/SIDE ON 6

BUNDJACKE
JACKET WITH WAISTBAND
AB/FROM SEITE/SIDE ON 12

WINTERJACKE /
WINTER JACKET
AB/FROM SEITE/SIDE ON 14

EINSATZBEREICHE:

Stahlindustrie
Hochöfen

OPERATIONAL AREAS:

Steel industry
Blast furnaces

Die erste Bekleidung für die Stahlindustrie mit hochwertigem Tragekomfort und einem angenehmen, weichen Griff inklusive aller Baumusterprüfungen bis 1400 °C.

The first workwear for the Steel Industry with high quality wearing comfort and comfortable soft grip including all prototype tests up to 1400 °C.



FLEXIBEL | SERIÖS | INNOVATIV

FLEXIBLE | RELIABLE | INNOVATIVE



WIR MÖCHTEN SIE HIERMIT BEI LITZ-KONFEKTION GMBH MIT 60 JÄHRIGER ERFAHRUNG IN DER ENTWICKLUNG UND PRODUKTION VON INDIVIDUELLE **NACHHALTIGER** SICHERHEITSBEKLEIDUNG HERZLICH BEGRÜSSEN!

WE WOULD LIKE TO WELCOME YOU TO LITZ-KONFEKTION GMBH WITH 60 YEARS OF EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT AND PRODUCTION OF INDIVIDUAL SUSTAINABLE SAFETY CLOTHING!



WIR SIND BESTREBT, UNSEREN KUNDEN ZUVERLÄSSIGE UND VERSORGUNGSSICHERE PRODUKTLÖSUNGEN AUF BASIS LANGFRISTIGER BEZIEHUNGEN ZU BIETEN, INKLUSIVE DER ENTWICKLUNG UND PRODUKTION VON INDIVIDUELLE UND NACHHALTIGER CORPORATE FASHION UND SICHERHEITSBEKLEIDUNG.


WE ARE COMMITTED TO PROVIDING OUR CUSTOMERS WITH RELIABLE AND SUPPLY-SAFE PRODUCT SOLUTIONS BASED ON LONG-TERM RELATIONSHIPS, INCLUDING THE DEVELOPMENT AND PRODUCTION OF INDIVIDUAL AND SUSTAINABLE CORPORATE FASHION AND SAFETY CLOTHING.





ALU- & STAHLINDUSTRIE

SICHERHEITSBEKLEIDUNG




EN ISO 1149-5: 2008

Schutzkleidung elektrostatische Eigenschaften

Personen, die elektrostatisch dissipative Schutzkleidung tragen, müssen ordnungsgemäß geerdet sein. Der Widerstand zwischen dem Träger und der Erde muss unter 108Ω liegen, z.B. durch Tragen geeigneten Schuhwerks.

In entflammbarer oder explosiver Atmosphäre darf elektrostatisch dissipative Schutzkleidung nicht geöffnet oder ausgezogen werden, solange entflammbarer oder explosive Substanzen gehandhabt werden.



EN ISO 11611:2015
Klasse/Class 2 A1+A2

Schutzkleidung für Schweißen & verwandte Verfahren

Schutzbekleidung, die nach EN ISO 11611 zertifiziert wurde, schützt den Träger vor kleinen Spritzern von geschmolzenem Metall und einem kurzen Kontakt mit Flammen. Diese Bekleidung kann zum Schweißen und ähnlichen Tätigkeiten verwendet werden.

Klasse 1 – Schützt gegen weniger gefährliche Schweißtechniken und Situationen, bei denen wenig Spritzer und Strahlungswärme entstehen


Klasse 2 – Schützt gegen gefährlichere Schweißtechniken und Situationen, die ein höheres Risiko von Spritzern und Strahlungswärme beinhalten



EN ISO 11612:2015
A1+A2+B1+C1+D3+E3+F1

Schutzkleidung gegen Hitze & Flammen

Schutzbekleidung, die nach EN ISO 11612 zertifiziert wurde, schützt den Träger vor kleinen Spritzern von geschmolzenem Metall und einem kurzen Kontakt mit Hitze und Flammen. Hitze kann durch Konvektions-, Strahlungswärme, geschmolzenem Metall oder einer Kombination daraus entstehen




Das Material wurde von uns selbst entwickelt, um unseren Kunden sowohl hohen Schutz als auch einen angenehmen Tragekomfort zu garantieren. Die Bekleidung wurde bereits in mehreren Tests im Arbeitseinsatz geprüft und hat diese erfolgreich bestanden!



ALUMINIUM & STEEL INDUSTRY

SAFETY WEAR




EN ISO 1149-5:2008

Protective clothing electrostatic features

Persons wearing electrostatic dissipative protective clothing must be properly grounded. The resistance between the carrier and the ground must be below 108Ω , e.g. by wearing suitable shoes.

In flammable or explosive atmospheres electrostatic dissipative protective clothing not be opened or removed as long as flammable or explosive substances are handled.



EN ISO 11611:2015
Klasse/Class 2 A1+A2

Protective clothing for welding & related processes

Protective clothing certified to EN ISO 11611 protects the wearer from small spillings of molten metal and a short contact with flames. This clothing can be used for welding and similar activities.

Class 1 - Protects against less dangerous welding techniques and situations where little spillings and radiant heat arise


Class 2 - Protects against more dangerous welding techniques and situations that pose a higher risk of spillings and radiant heat



EN ISO 11612:2015
A1+A2+B1+C1+D3+E3+F1

Protective clothing against heat and flames

Protective clothing certified to EN ISO 11612 protects the wearer from small spillings of molten metal and short exposure to heat and flame. Heat can be generated by convection heat, radiant heat, molten metal or a combination of these




The material was developed by ourselves to guarantee our customers both high protection and a comfortable fit. The clothing was already tested in several tests at work and has successfully passed this!






BUNDHOSE/ TROUSERS WITH WAISTBAND ALU 220


ARTIKELNUMMER/ ARTICLE NUMBER: 5699193



EN ISO 1149-5: 2008

EN ISO 11611:2015
Klasse/Class 2 A1+A2EN ISO 11612:2015
A1+A2+B1+C1+D3+E3+F1


EN ISO 13688:2013



seitliche Ein-griffstasche mit Säure-schutz-Blende/
at the side pocket with opening and acid protection flap




FLAMM- UND HITZESCHUTZ / FLAME AND HEAT PROTECTION

203A kornblau
203A cornblue502A hellgrau
502A light grey100A rot
100A redSonderfarben nach Wunsch ab 300 Stück möglich /
Special colours available by request from 300 pieces on




BUNDHOSE/ TROUSERS WITH WAISTBAND ALU 220


ARTIKELNUMMER/ ARTICLE NUMBER: 5699193




EN ISO 1149-5: 2008




EN ISO 11611:2015
Klasse/Class 2 A1+A2



EN ISO 11612:2015
A1+A2+B1+C1+D3+E3+F1



EN ISO 13688:2013



Gesäßtasche
mit Säure-
schutz-Blende/
Hip pocket with
acid protection
flap



FLAMM- UND HITZESCHUTZ / FLAME AND HEAT PROTECTION

DE:

QUALITÄT: 54% Viskose FR / 20% Wolle / 20% Polyamid / 5% Aramid / 1% Antistatik, ca. 330 g/m², Futter 50% Aramid / 50% Viskose FR ca. 115 g/m², ÖKOTEX100 getestet

AUSFÜHRUNG: Bundhose gegen Metallspritzer mit Reißverschluss in der vorderen Mitte, 2 seitliche Eingriffstaschen, 1 Gesäßtasche mit Säureschutz-Blende und verdeckten Druckknöpfen, 2 Oberschenkeltaschen mit Säureschutz-Blenden und verdeckten Druckknöpfen, Signal-Passepoil seitlich bei Oberschenkeltaschen, eingearbeiteter Gummizug im Bund im Rückenteil, die Hose ist vom Oberschenkel bis zum Saum gefüttert

Baumustergeprüft nach EN ISO 11611:2015 Klasse 2, A1+A2, EN ISO 11612:2015 A1+A2+B1+C1+D3+E3+F1, EN 1149-5:2008

GRÖSSEN: 42 - 62, 24 - 28, 90 - 114

ENG:

QUALITY: 54% viscose FR / 20% wool / 20% polyamide / 5% aramid / 1% antistatic, about 330 g/m², lining 50% aramid / 50% viscose FR / about 115g/m², ÖKOTEX100 tested

FEATURES: Trousers with waistband against metal spillings with zipper in the front, 2 side insertion pockets, 1 hip pocket with acid protection flap and concealed press buttons, 2 upper thigh pockets with acid protection flaps and concealed press buttons, signal piping at the upper thigh pockets at the side, inserted elastic waistband in the back, the Trousers are lined from the upper thigh to the hem

Model-type tested according to EN ISO 11611:2015 Class 2, A1+A2, EN ISO 11612:2015 A1+A2+B1+C1+D3+E3+F1, EN 1149-5:2008

SIZES: 42 - 62, 24 - 28, 90 - 114



Litz
INDIVIDUAL WORKWEAR



**ALU- & STAHLINDUSTRIE | AL
SICHERHEITSBEKLEIDUNG**



**100% BAUMUSTERGEPRÜFTE
EUROPÄISCHE PRODUKTSERIE**


**100% TYPE-TESTED EUROPEAN
PRODUCT RANGE**

**ALUMINIUM & STEEL INDUSTRY
DUNING | SAFETY WEAR**




LATZHOSE/ BIB TROUSERS ALU 220

ARTIKELNUMMER/ ARTICLE NUMBER: 5344993




EN ISO 1149-5: 2008



EN ISO 11611:2015
Klasse/Class 2 A1+A2




EN ISO 11612:2015
A1+A2+B1+C1+D3+E3+F1



EN ISO 13688:2013



seitliche Ein-griffstasche mit Säure-schutz-Blende/
at the side pocket with opening and acid protection flap



2-LAGIGES SOFT GRIP SICHERHEITS
SYSTEM GEGEN SCHLACKENSCHLAG/
2-LAYER SOFT GRIP SAFETY SYSTEM
AGAINST SLAG STRIKE

FLAMM- UND HITZESCHUTZ / FLAME AND HEAT PROTECTION




203A kornblau
203A cornblue



100A rot
100A red



502A hellgrau
502A light grey




Sonderfarben nach Wunsch ab 300 Stück möglich /
Special colours available by request from 300 pieces on




LATZHOSE / BIB TROUSERS ALU 220

ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER: 5344993




EN ISO 1149-5: 2008




EN ISO 11611:2015
Klasse/Class 2 A1+A2



EN ISO 11612:2015
A1+A2+B1+C1+D3+E3+F1



EN ISO 13688:2013



Gesäßtasche mit Säureschutz-Blende /
Hip pocket with acid protection flap



FLAMM- UND HITZESCHUTZ / FLAME AND HEAT PROTECTION

DE:

QUALITÄT: 54% Viskose FR / 20% Wolle / 20% Polyamid / 5% Aramid / 1% Antistatik, ca. 330 g/m², Futter 50% Aramid / 50% Viskose FR. ca 115 g/m², ÖKOTEX100 getestet

AUSFÜHRUNG: Latzhose gegen Metallspritzer mit Reißverschluss in der vorderen Mitte, seitlicher Einstieg verstellbar mit Druckknopfverschluss, 2 seitliche Eingriffstaschen, 1 Gesäßtasche mit Säureschutz-Blende und verdeckten Druckknöpfen, 2 Oberschenkeltaschen mit Säureschutz-Blenden und verdeckten Druckknöpfen, Signal-Passepoil seitlich bei Oberschenkeltaschen, die Latzhose ist vom Oberschenkel bis zum Saum gefüttert

Baumustergeprüft nach EN ISO 11611:2015 Klasse 2, A1+A2, EN ISO 11612:2015 A1+A2+B1+C1+D3+E3+F1, EN 1149-5:2008

GROSSEN: 42 - 62, 24 - 28, 90 - 114

ENG:

QUALITY: 54% viscose FR / 20% wool / 20% polyamide / 5% aramid / 1% antistatic, about 330 g/m², lining 50% aramid / 50% viscose FR, about 115 g/m², ÖKOTEX100 tested

FEATURES: Bib Trousers against metal spillings with zipper in the front, side entrance adjustable with press button fastener, 2 side insertion pockets, 1 hip pocket with acid protection flap and concealed press buttons, 2 upper thigh pockets with acid protection flap and concealed press buttons, signal piping at the upper thigh pockets at the side, the Bib Trousers are lined from the upper thigh to the hem


MODEL-TYPE TESTED ACCORDING TO EN ISO 11611:2015 CLASS 2, A1+A2, EN ISO 11612:2015 A1+A2+B1+C1+D3+E3+F1, EN 1149-5:2008

SIZES: 42 - 62, 24 - 28, 90 - 114




BUNDJACKE/ JACKET WITH WAISTBAND ALU


ARTIKELNUMMER/ ARTICLE NUMBER: 5537723




EN ISO 1149-5: 2008



EN ISO 11611:2015
Klasse/Class 2 A1+A2



EN ISO 11612:2015
A1+A2+B1+C1+D3+E3+F1



EN ISO 13688:2013



Ärmelabschluss mit Druckknöpfen verstellbar/
Adjustable cuffs with press buttons

FLAMM- UND HITZESCHUTZ / FLAME AND HEAT PROTECTION



173B kornblau/marine
173B cornblue/navy-blue



928A hellgrau/dunkelgrau
928A light grey/dark grey



152B rot/dunkelblau
152B red/dark blue




Sonderfarben nach Wunsch ab 300 Stück möglich /
Special colours available by request from 300 pieces on
Emailadresse/email address: fashion@litz.at




BUNDJACKE/ JACKET WITH WAISTBAND ALU

ARTIKELNUMMER/ ARTICLE NUMBER: 5537723


Signal Passepoil in der Sattelnahrt mitgenäht /
signal piping sewn in the saddle seam




EN ISO 1149-5: 2008



EN ISO 11611:2015
Klasse/Class 2 A1+A2



EN ISO 11612:2015
A1+A2+B1+C1+D3+E3+F1



EN ISO 13688:2013



FLAMM- UND HITZESCHUTZ / FLAME AND HEAT PROTECTION

DE:

QUALITÄT: 54% Viskose FR / 20% Wolle / 20% Polyamid / 5% Aramid / 1% Antistatik, ca. 330g/m², Futter 50% Aramid / 50% Viskose FR, ca. 115g/m², ÖKOTEX100 geprüft

AUSFÜHRUNG: Bundjacke gegen Metallspritzer mit Druckknopf-Verschluss in der vorderen Mitte (verdeckt durch Leiste), Taschen: 2 Brusttaschen und 2 seitliche Eingriffstaschen mit Säureschutz-Blenden und Druckknöpfen, Ärmelabschluss mit Druckknöpfen verstellbar, Signal-Passepoil in der Sattelnahrt mitgenäht, die Ärmel sind gefüttert

GRÖSSEN: 42 - 62

ENG:

QUALITY: 54% viscose FR / 20% wool / 20% polyamide / 5% aramid / 1% antistatic, about 330 g/m², lining 50% aramid / 50% viscose FR, about 115 g/m², ÖKOTEX100 tested

FEATURES: Jacket with waistband against metal spillings with button fastener in the front center (hidden by bar), pockets: 2 chest pockets and 2 side insertion pockets with acid protection flaps and press buttons, adjustable cuffs with press buttons, signal piping sewn in the saddle seam, the sleeves are lined

SIZES: 42 - 62

WINTERJACKE ALU /

WINTER JACKET ALU

wattiertes Steppfutter

padded quilted lining






100% BAUMUSTERGEPRÜFTE
EUROPÄISCHE PRODUKTSERIE
100% TYPE-TESTED EUROPEAN
PRODUCT RANGE





WINTERJACKE/ WINTER JACKET ALU

ARTIKELNUMMER/ ARTICLE NUMBER: 8581923



EN ISO 1149-5: 2008


EN ISO 11611:2015
Klasse/Class 2 A1+A2EN ISO 11612:2015
A1+A2+B1+C1+D3+E3+F1

EN ISO 13688:2013

wattiertes Steppfutter
padded quilted lining



Ärmelabschluss mit Druckknöpfen verstellbar/
Adjustable cuffs with press buttons



2-LAGIGES SOFT GRIP SICHERHEITS
SYSTEM GEGEN SCHLACKENSCHLAG/
2-LAYER SOFT GRIP SAFETY SYSTEM
AGAINST SLAG STRIKE



wattiertes Steppfutter/
padded quilted lining

FLAMM- UND HITZESCHUTZ / FLAME AND HEAT PROTECTION



173B kornblau/marine
173B cornblue/navy-blue



928A hellgrau/dunkelgrau
928A light grey/dark grey



152B rot/dunkelblau
152B red/dark blue





Sonderfarben nach Wunsch ab 300 Stück möglich /
Special colours available by request from 300 pieces on
Emailadresse/email address: fashion@litz.at




WINTERJACKE / WINTER JACKET ALU

ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER: 8581923

Signal-Passepoil in der Sattelnahrt mitgenäht /
Signal piping sewn in the saddle seam




EN ISO 1149-5: 2008



EN ISO 11611:2015
Klasse/Class 2 A1+A2



EN ISO 11612:2015
A1+A2+B1+C1+D3+E3+F1



EN ISO 13688:2013



wattiertes Steppfutter/
padded quilted lining

wattiertes Steppfutter padded quilted lining

FLAMM- UND HITZESCHUTZ / FLAME AND HEAT PROTECTION

DE:

QUALITÄT: 54% Viskose FR / 20% Wolle / 20% Polyamid / 5% Aramid / 1% Antistatik, ca. 330 g/m², Futter 50% Aramid / 50% Viskose FR, ca. 160 g/m², ÖKOTEX100 geprüft

AUSFÜHRUNG: Winterjacke gegen Metallspritzer mit Zipp & Druckknopf-Verschluss in der vorderen Mitte (verdeckt durch Leiste, Panikzipp), Taschen:

1 aufgesetzte Brusttasche mit Patte und 2 seitliche Eingriffstaschen mit Säureschutz-Blenden und Druckknöpfen, Ärmelabschluss mit Druckknöpfen verstellbar, Signal-Passepoil in der Sattelnahrt mitgenäht. Jacke mit wattiertem Steppfutter gefüttert.

GRÖSSEN: S-3XL

ENG:

QUALITY: 54% viscose FR / 20% wool / 20% polyamide / 5% aramid / 1%antistatic, about 330 g/m², lining 50% aramid / 50% viscose FR, about 160 g/m², ÖKOTEX100 tested

FEATURES: Winter jacket against metal spillings with zipper & button fastener in the front center (concealed by bar, panic zipper), pockets: 1 patch chest pocket with flap and 2 side insertion pockets with acid protection flaps and press buttons, cuffs adjustable with press buttons, signal piping sewn in the saddle seam, jacket lined with padded quilted lining.

SIZES: S - 3 XL

KÖRPERMASSTABELLEN | BODY MEASUREMENTS CHARTS

1. Brustumfang / Chest girth:

Nehmen Sie Maß an der stärksten Stelle der Brust. Es wird waagerecht um den Körper gemessen. / The chest has to be measured at the widest part around the body.

2. Bundumfang / Waist girth:

Die Taille wird gemessen, an der schmalsten Stelle im Bauchbereich, waagerecht um den Körper. / The waist has to be measured at the slimmest part around the body.

3. Hüftumfang / Seat girth:

Nehmen Sie Maß an der stärksten Stelle des Gesäßes waagerecht um den Körper. / The backside has to be measured at the strongest part around the body.

4. Seitenlänge ohne Bund / side length without waistband:

Messen Sie an der Außenseite des Beines, von der Unterkante Bund, bis unterhalb des Fußknöchels. / Measure on the outside of the leg from the lower edge of the waistband down till underneath the ankle.

Herrengrößen NORMAL / Men's sizes normal

Größe / Sizes	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Brustumfang Chest girth	88 – 92	92 – 96	96 – 100	100 – 104	104 – 108	108 – 112	112 – 116	116 – 120	120 – 124	124 – 128	128 – 132	132 – 136	136 – 140
Bundumfang Waist girth	76 – 80	80 – 84	84 – 88	88 – 92	92 – 96	96 – 100	100 – 104	104 – 108	108 – 112	112 – 116	116 – 120	120 – 124	124 – 128
Hüftumfang Seat girth	90 – 94	94 – 98	98 – 102	102 – 106	106 – 110	110 – 114	114 – 118	118 – 122	122 – 126	126 – 130	130 – 134	134 – 138	138 – 142
Seitenlänge ohne Bund Side length w. waistband	98 – 100	98 – 100	99 – 101	100 – 102	101 – 103	102 – 105	104 – 107	105 – 108	106 – 109	107 – 110	108 – 111	109 – 112	110 – 113

Herrengrößen LANGGESTELLT / Men's sizes with longer legs

Größe / Sizes	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122
Brustumfang Chest girth	88 – 92	92 – 96	96 – 100	100 – 104	104 – 108	108 – 112	112 – 116	116 – 120	120 – 124	124 – 128	128 – 132
Bundumfang Waist girth	76 – 80	80 – 84	84 – 88	88 – 92	92 – 96	96 – 100	100 – 104	104 – 108	108 – 112	112 – 116	116 – 120
Hüftumfang Seat girth	90 – 94	94 – 98	98 – 102	102 – 106	106 – 110	110 – 114	114 – 118	118 – 122	122 – 126	126 – 130	130 – 134
Seitenlänge ohne Bund Side length w. waistband	104 – 106	104 – 106	105 – 107	106 – 108	107 – 109	108 – 111	110 – 113	111 – 114	112 – 115	113 – 116	114 – 117

Herrengrößen KURZGESTELLT / Men's sizes with shorter legs

Größe / Sizes	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Brustumfang Chest girth	88 – 92	92 – 96	96 – 100	100 – 104	104 – 108	108 – 112	112 – 116	116 – 120	120 – 124	124 – 128	128 – 132
Bundumfang Waist girth	76 – 80	80 – 84	84 – 88	88 – 92	92 – 96	96 – 100	100 – 104	104 – 108	108 – 112	112 – 116	116 – 120
Hüftumfang Seat girth	90 – 94	94 – 98	98 – 102	102 – 106	106 – 110	110 – 114	114 – 118	118 – 122	122 – 126	126 – 130	130 – 134
Seitenlänge ohne Bund Side length w. waistband	92 – 94	92 – 94	93 – 95	94 – 96	95 – 97	96 – 99	98 – 101	99 – 102	100 – 103	101 – 104	102 – 105

Damengrößen / Ladies sizes

Größe / Sizes	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Brustumfang Chest girth	80 – 84	84 – 88	88 – 92	92 – 96	96 – 100	100 – 104	104 – 108	108 – 112	112 – 116	116 – 120	120 – 124	124 – 128
Bundumfang Waist girth	76 – 80	80 – 84	84 – 88	88 – 92	92 – 96	96 – 100	100 – 104	104 – 108	108 – 112	112 – 116	116 – 120	120 – 124
Hüftumfang Seat girth	90 – 94	94 – 98	98 – 102	102 – 106	106 – 110	110 – 114	114 – 118	118 – 122	122 – 126	126 – 130	130 – 134	134 – 138
Seitenlänge ohne Bund Side length w. waistband	93 – 95	94 – 96	95 – 97	96 – 98	97 – 99	98 – 100	99 – 101	100 – 102	99 – 101	100 – 102	101 – 103	102 – 104

Unisexgrößen / Unisex sizes

Größe / Sizes	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Damengrößen Ladies sizes		34/36	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56	
Herrengrößen Men's sizes	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64	66/68

Maßangaben in cm / Indication of measurements in centimetres



STICKEN/DRUCKEN/PATCHEN | EMBROIDERY/PRINT/PATCH

Sticken:

Firmenlogo: In unserer hauseigenen Stickerei bieten wir Ihnen Ihr Firmenlogo gerne als Direktdruck oder Stickemblem an.

Namensstick: Für Ihre Mitarbeiter empfehlen wir einen Namensstick der ebenfalls direkt auf das Produkt oder als Emblem mit Klettband angebracht werden kann. Um einen Stick zu realisieren, benötigen wir dazu eine Vektorgrafik. Das Dateiformat hierzu sollte AI, EPS oder SVG sein. Gerne erstellen wir diese auch für Sie. Einmal erstellt liegt diese Zeichnung bei uns auf und kann für jeden weiteren Stick verwendet werden. Wir besticken Textilien ab 1 Stück, keine Mindestmenge.

Patchen oder Direktdruck:

Wir bringen Ihr Firmenlogo je nach Wunsch direkt auf unserer Produkte. Unsere Außendienstmitarbeiter oder unsere Sachbearbeiter/innen im Werk Mauerkirchen beraten Sie gerne.

Standard Patchembleme:

Für Arbeitskleidung Niedertemperaturemblem (140-150°C) für wasserfeste Materialien, hitzeempfindliche Berufsbekleidung wie z.B. Softshelljacken.

Wir patchen Textilien ab 1 Stück, keine Mindestmenge.

Gerne gewähren wir auch Rabatte bei Abnahme von Grossmengen.

Hochwertige Patchembleme:

Spezielles Emblem mit Farbbecker, zur Vermeidung des Sublimationseffektes. Einsetzbar auf Baumwolle, Mischgewebe, verstärkter Baumwolle. Nicht für wasserfeste PU-beschichtete Materialien bzw. Regenjackenstoffe geeignet.

Anwendungsgebiete: Berufs-, Sport-, Freizeitbekleidung,...

Flammhemmende Patchembleme:

Spezielles Emblem für flammhemmende Berufsbekleidung.

Reflex Patch-Embleme nach EN20471

Embroidery:

Company logo: in our own embroidery department we offer you your own company logo as direct print or embroidered emblem.

Name embroidery: for your employees we recommend name embroidery which also can be embroidered directly on the garments or as emblem with adhesive fastener. In order to make the embroidery, we make we need a vector grafic. As precondition we need vector graphics. The file format should be AI, EPS or SVG. We can also make this for you. When this is ready, we can use the design for every further embroidery. We embroider garments from one piece on, there is no minimum quantity.

Patch or direct print:

We can directly fix your company logo onto our work wear if desired. Our sales representatives or our officials in the company in Mauerkirchen will advise you.

Standard patch emblems:

For work wear, low temperature emblem (140-150°) for waterproof fabrics, heat-sensitive work wear, for example Softshell Jackets. We patch from one piece on, there is no minimum quantity.

At big quantities of order we can grant a discount.

High quality patch emblems:

Special emblem with colour blocker in order to avoid the sublimation effect. Useable for cotton, blended fabric, reinforced cotton. Not to be used for waterproof PU coated fabrics or rain jacket fabrics.

Application area: Profession/Job, Sport, leisure time,...

Flame retardant patch emblem:

Special emblem for flame retardant work wear.

Reflex patch emblem according to EN20471



D3/E3

ALU- & STAHLINDUSTRIE /
ALUMINIUM & STEEL INDUSTRY

SICHERHEITSBEKLEIDUNG - FACELIFTING 220 /
SAFETY WEAR - FACELIFTING 220



Ihr Fachhändler/your specialist dealer:



**ÜBER 60 JAHRE KNOW HOW SPRECHEN FÜR SICH
OVER 60 YEARS OF KNOW HOW SPEAKS FOR ITSELF**

Irrtümer, Satz- und Druckfehler sowie zwischenzeitliche Preisänderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen Symbolfotos und können farblich abweichen.
No liability is - taken for errors, printing errors and changes in prices. Please note that colour images can differ from the original! used pictures are only symbolic pictures

Auf 100% PEFC-zertifiziertem Papier gedruckt
Printed on 100% PEFC certified paper

